



L'Omeopatia: da dove nasce ... e per quale persona

Brescia, 30/01/2016

Giampiero Di Giovanni
Medico Omeopata
Docente della Scuola Superiore
di Omeopatia di Brescia
gdigiovanni@inwind.it
www.omeopatiabrescia.it



SITUAZIONE DELLA MEDICINA NEL TEMPO (PRIMI DELL'800)

■ CLASSE MEDICA:

- CHIRURGIA : BARBIERI
- CLINICA : MEDICI ISOLATI DALLA REALTA' SOCIALE

■ TERAPIE:

- SALASSI
- PURGANTI
- DIAFORETICI
- SANGUISUGHE, ETC.

G.J.G.



MEDICINA OMEOPATICA

■ "SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR"

MEDICINA ALLOPATICA

■ "CONTRARIA CONTRARIIS
CURENTUR"

G.J.G.



IL SIMILE NELLA STORIA

■ CINESI.

■ IPPOCRATE (460-370 a.c.)



CONTRARIA CONTRARIIS

SIMILIA SIMILIBUS...

■ PARACELSO (1493-1541) ED IL
SUO ALLIEVO CROLLIUS

G.J.G.



PARACELSO E CROLLIUS CREARONO LA DOTTRINA DELLE SIGNATURE

■ I RIMEDI PER CURARE LE
MALATTIE VANNO RICERCATI
NELLA NATURA

G.J.G.



ANALOGIE TRA PIETRE ED ORGANI AMMALATI

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| ■ SMERALDO | ■ FEGATO (BILE) |
| ■ RUBINO | ■ CUORE
(SANGUE) |
| ■ DIAMANTE | ■ CERVELLO
(COLORE
ARGENTATO) |
| ■ TOPAZIO | ■ INTESTINO
(FECI) |

G.J.G.



HAHNEMANN



■ LEGGE DI SIMILITUDINE E DELLA DILUIZIONE

G.J.G.



LEGGE DI SIMILITUDINE

- UNA DATA SOSTANZA CHE PROVOCHI – IN DOSI PONDERALI – UN CERTO QUADRO SINDROMICO SE SOMMINISTRATA AD UN INDIVIDUO SANO, PUO' CURARE UN QUADRO SINDROMICO SIMILE IN UN AMMALATO, SE VIENE OPPORTUNAMENTE DILUITA E DINAMIZZATA (SECONDO IL METODO OMEOPATICO HAHNEMANNIANO).

G.J.G.



ESEMPIO DI PROVING

**APIS MELLIFICA 6 C.H.
AZIONE TOSSICOLOGICA:**



- **INSORGENZA BRUTALE DI:**
- **EDEMA CUTANEO (IN CASO DI PUNTURA)
ROSA ACCESO, BRUCIANTE E TRAFITTIVO**
- **MIGLIORAMENTO CON LE APPLICAZIONI
FREDDE**
- **EVENTUALE PRESENZA DI FEBBRE**
- **ASSENZA DI SETE**

G.J.G.



ORTICARIA



G.J.G.



APIS ≠ URTICA URENS



- **ORTICARIA E PRURITO AGGRAVATO CON LE APPLICAZIONI FREDDE**
- **INDICATO NELLE ORTICARIE GIGANTI SOPRATTUTTO DOPO INGESTIONE DI MOLLUSCHI (ASTACUS) E NELLE ARTRALGIE GOTTOSE**

G.J.G.



LA SPERIMENTAZIONE OMEOPATICA O PROVING:

- **SI ATTUA IN DOPPIO CIECO**
 - **DI SOLITO VERSUS PLACEBO**
 - **AVVIENE NELL'UOMO SANO**
 - **CON DOSI DI FARMACI MAI TOSSICHE**
- **L'INSIEME DEI SINTOMI E DEI SEGNI RACCOLTI PRESSO I DIVERSI "SPERIMENTATORI" (PROVERS), PER UNA DATA SOSTANZA, COSTITUISCE LA PATOGENESIA DEL RIMEDIO.**
- **SI DOVRA' POI PRESCRIVERE QUESTO RIMEDIO A QUEL PAZIENTE CHE PRESENTI UN QUADRO SINTOMATOLOGICO SIMILE.**

G.J.G.



ALTRE FONTI DI INFORMAZIONE SONO :

- **LO STUDIO DELLA TOSSICOLOGIA E DELLA MEDICINA LEGALE (PLUMBUM M. NEL SATURNISMO, MURIATICUM ACIDUM NEI TENTATIVI DI SUICIDIO, etc.)**
- **LO STUDIO DEGLI EFFETTI COLLATERALI DI ALCUNI FARMACI (L'ITTERO DA CLORPROMAZINA, IL PARKINSONISMO DA HALOPERIDOLO)**

G.J.G.



■ **PERTANTO, IL COMPITO DEL MEDICO OMEOPATA E' CONFRONTARE LA SINDROME DEL PAZIENTE CHE HA DAVANTI CON LE SINDROMI PRESENTI NELLA MATERIA MEDICA OMEOPATICA, ALLA RICERCA DEL RIMEDIO SIMILE.**

G.J.G.



L'APPROCCIO DEL PAZIENTE, IN OMEOPATIA, SI PUO' DEFINIRE QUINDI SOMATO-PSICHICO: RACCOGLIAMO INFATTI I SEGNI ED I SINTOMI FISICI ED I SEGNI ANATOMOPATOLOGICI, MA ANCHE L'ATTEGGIAMENTO PSICOLOGICO DEL NOSTRO PAZIENTE, IL SUO MODO DI "SENTIRE ED AGIRE" DOPO CHE E' INSORTA LA MALATTIA (C.F.S.HAHNEMANN)

G.J.G.



METODO DI HAHNEMANN

1 PARTE IN PESO

1 PARTE IN VOLUME



100
SUCC.



100
SUCC.



T.M.

99 PARTI
ALCOOL 70°

1 C.H.

99 PARTI
ALCOOL 70°

2 C.H.

$$= 1/100 = 10^{-2}$$

$$= 10^{-4}$$

3 C.H. = 10^{-6} 30 C.H. = 10^{-60} ECC.

G.J.G.



**LA DILUIZIONE OTTENUTA
SI USA PER IMPREGNARE I
SUPPORTI INERTI
(SACCAROSIO E
LATTOSIO)**



- GRANULI (80/TUBO)
- GLOBULI (200/TUBO)
- COMPRESSE
- GOCCE (T.M. – 3D – 6D)
- FL x OS
- SUPPOSTE


G.J.G.




Diluizione	Concentrazione	Decimali	Centesimali
1/10	10% ; 10 ⁻¹	1 DH	---
1/100	1% ; 10 ⁻²	2 DH	1 CH
1/1.000	0,1% ; 10 ⁻³	3 DH	---
1/10.000	0,01% ; 10 ⁻⁴	4 DH	2 CH
1/100.000	0,001% ; 10 ⁻⁵	5 DH	---
1/1.000.000	0,0001% ; 10 ⁻⁶	6 DH	3 CH
1/1(CON 18 ZERI) ; 10 ⁻¹⁸	18 DH	9 CH
1/1(CON 30 ZERI) ; 10 ⁻³⁰	30 DH	15 CH

ECC.

G.J.G.





IL FARMACO OMEOPATICO INDUCE UNA REAZIONE GUARITRICE NELL'ORGANISMO, STIMOLANDO LA "VIS MEDICATRIX NATURAE" DI IPPOCRATICA MEMORIA (AZIONE INDIRETTA DELLA TERAPIA)

- **E' PRIVO DI TOSSICITA'**
- **NON CREA ACCUMULI**
- **NON CREA DIPENDENZA NE' ASSUEFAZIONE**
- **ELIMINA ALTRI SINTOMI OLTRE A QUELLI DELLA MALATTIA IN ESAME**
- **CURA L'INDIVIDUO NELLA SUA UNITA' PSICO-FISICA**

G.J.G.



INDICAZIONI DELL'OMEOPATIA

- **MALATTIE INTERNISTICHE ACUTE (FARINGITE, OTITE, TONSILLITE, BRONCHITE, ecc.) E CRONICHE IN CUI NON VI SIA IMMINENTE PERICOLO DI VITA**
- **SINDROMI ALLERGICHE MUCOSE (POLLINOSI) E CUTANEE (DERMATITE ATOPICA)**

G.J.G.

INDICAZIONI DELL'OMEOPATIA

- **INFEZIONI RICORRENTI DELLE VIE URINARIE**
- **MALATTIE FUNZIONALI DELL'APPARATO DIGERENTE: GASTRITI, DUODENITI, COLITI, ecc.**

G.J.G.



INDICAZIONI DELL'OMEOPATIA

- FLOGOSI RECIDIVANTI DELLE VIE AEREE SUPERIORI ED INFERIORI
 - RINITI
 - ADENOIDITI
 - RINOSINUSITI
 - BRONCHITI
- CEFALEE PRIMITIVE
- DISMENORREA/AMENORREA SECONDARIA
- MEDICINA PSICOSOMATICA

G.J.G.



LIMITI DELL'OMEOPATIA

- MALATTIE ACUTE E CRONICHE IRREVERSIBILI
- MALATTIE DI PERTINENZA CHIRURGICA
- MALATTIE (DI PERTINENZA CHIRURGICA E MEDICA) IN CUI VI SIA UN RISCHIO DI MORTE ELEVATO
- QUANDO IL PAZIENTE, IN CONDIZIONI GENERALI SCADUTE, NON SIA PIU' IN GRADO DI REAGIRE

G.J.G.

BIBLIOGRAFIA

- "Organon dell'arte del guarire" – C.F.S. Hahnemann. Ed. RED 1985
- "Le malattie croniche" – C.F.S. Hahnemann. Ed. Edium 1980
- "Lezioni di Omeopatia" – J.T. Kent. Ed. Edium 1978
- "MATIERE MEDICALE HOMOEOPATHIQUE" – M. Guernonprez et al. Ed Boiron, Francia 1989
- "Homoeopathic Materia Medica and Repertory – W. Boericke. Ed. Jain Publishers, India 1996
- "La materia medica omeopatica clinica e associazioni bioterapiche" – M. Tetau. Ed IPSA 1986
- "Keynotes" – H.C. Allen – Ed. Cemon 1990
- "Synthesis" Repertorium Homoeopaticum Sinteticum – F. Schroyens. Ed. Homoeopathic Book Publishers London 1998
- "Omeopatia" – A. Sarembaud. Ed. Masson 1993
- "Repertorio di Kent" – Ed. IPSA 1985

G.J.G.

BIBLIOGRAFIA

- "Clinical Trials of Homeopathy" – J. KLEIJNEN et al. B.M.J. 302: 316-323, 1991.
- "A Meta Analysis of Placebo-controlled Trials" – K. LINDE. Lancet 350: 834-843, 1997.
- "Evidence Of Clinical Efficacy of Homeopathy" – M. CUCHERAT. Eur. J. Clin. Pharmacol. 56: 27-33, 2000.
- "A Critical Overview of Homeopathy" – W. B. JONAS et al. Ann. Intern. Med. 393-399, 2003.